

ORIGINAL MINIWATT -

Originalreservdel



De kostnadseffektiva originalreservdelarna

ORIGINAL MINIWATT signallampor för bilar är originalreservdelar med pålitlig OEM-kvalitet från OSRAM. Produkterna imponerar med sin hårdglastechnologi, ett högt och konstant ljusflöde samt hög färgtemperatur.

Tekniska data

Produktinformation

Ordernummer	6411180
Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Extraljuslampa


Elektriska data

Max. effekt	5 W
Nominell märkspänning	12,0 V
Nominell watttal	5,00 W
Testspänning i volt	13,5 V
Upptagen effekt tolerans	±7.5 %

Fotometrisk data

Ljusflöde	80 lm
Ljusflöde, tolerans	±15 %

Mått



Diameter	9 mm
produktvikt	2,32 g
Längd	33,0 mm

Livslängder

Livslängd B3	150 h
Livslängd Tc i timmar	500 h

Tillägg produktdata

Socket	BA9s
--------	------

Produktdatablad

Användningsområden

Teknologi	AUX
-----------	-----

Certifikat och Standarder

ECE kategori	-
--------------	---

Landspecifika kategorier

Ordernummer	6411180
-------------	---------

Landspecifik information

Produktnummer	METEL Kod	SEG-No.	STK nummer	UK Org
4008321095015	OSRA64111	-	4739538	-
4008321095022	OSRA64111	-	4739538	-
4008321095015	OSRA64111	-	4739538	-
4050300647258	OSRA64111BLI2	-	-	-
4050300647258	OSRA64111BLI2	-	-	-

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4008321095015	ORIGINAL MINIWATT 6411180	Oförpackad 1	- x - x -		
4008321095022	ORIGINAL MINIWATT 6411180	Kapsel 10	54 mm x 40 mm x 138 mm	0.30 dm ³	36.20 g
4008321095039	ORIGINAL MINIWATT 6411180	Transportförpacknin g 50	205 mm x 144 mm x 64 mm	1.89 dm ³	231.00 g
4050300647258	ORIGINAL MINIWATT 6411180	Blister 2	95 mm x 70 mm x 18 mm	0.12 dm ³	10.00 g
4008321141576	ORIGINAL MINIWATT 6411180	Transportförpacknin g 20	137 mm x 105 mm x 81 mm	1.17 dm ³	140.25 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.



OSRAM