

HBO 250 W/BY

HBO-IC Microlithography lamps for other systems | Microlithography lamps for other systems



Tekniska data


Elektriska data

Nominell märkspänning	40,0 V
Märkström	6,25 A
Strömtyp	DC
Märkeffekt	250,00 W

Fotometrisk data

Nominell Ljusflöde	12500 lm
--------------------	----------

Mått



Diameter	20,0 mm
Elektroдавstånd, kall	2,0 mm

Användningsområden

Brinnläge	Other ¹⁾
-----------	---------------------

¹⁾ Anod på undersidan

Landspecifik information

Produktnummer	METEL Kod	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300803432	OSRHBO250BY	-	-	-
4050300803432	OSRHBO250BY	-	-	-
4050300952291	OSRHBO250BY	-	-	-

Produktdatablad

Säkerhetsanvisningar

På grund av deras kraftiga ljusstyrka, UV-strålning och höga interna tryck (när de är heta) får HBO-lampor endast användas i slutna armaturer som är speciellt konstruerade för detta ändamål. Kvicksilver frigges om lampan går sönder. Speciella säkerhetsåtgärder måste vidtas. Ytterligare information finns tillgänglig på begäran eller kan hittas i broschyren som följer med lampan eller i bruksanvisningen.

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4050300803432	HBO 250 W/BY	Hylsa 1	205 mm x 71 mm x 106 mm	1.54 dm ³	213.00 g
4050300803449	HBO 250 W/BY	Transportförpackning g 1	162 mm x 114 mm x 102 mm	1.88 dm ³	215.00 g
4050300952291	HBO 250 W/BY	Transportförpackning g 10	531 mm x 223 mm x 261 mm	30.91 dm ³	2838.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.