

## HBO 5000 W/MF

HBO-IC Microlithography lamps for other systems | Microlithography lamps for other systems




# Produktdatablad

## Tekniska data

### Elektriska data

Nominell märkspänning	50,0 V
Märkström	100 A
Strömtyp	Direkt ström (DC)
Märkeffekt	5000,00 W
Nominell watttal	5000,00 W

### Mått



Diameter	80,0 mm
Längd	360,0 mm
Längd med sockel utan sockelstift/ansl.	318,00 mm
Avstånd a / LCL	143,5 mm <sup>1)</sup>
Elektroavstånd, kall	7,5 mm

<sup>1)</sup> Avstånd från slutet av sockel till spets anod och katod (kallt)

### Tillägg produktdata

Socket, anod	SFa33.5-9.4/50 <sup>1)</sup>
Socket, katod	SFa33.5-7.85/50
Produkt anmärkning	Lampan innehåller övertryck även i kallt läge - extra säkerhetsföreskrifter, som medföljer lampor, måste uppfyllas. Läs Technical Bulletin DO-SEM TB 004 noggrant

<sup>1)</sup> Med kabelanslutning M10

### Användningsområden

Forcerad kylning	Forcerad <sup>1)</sup>
Brinnläge	Other <sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> Max tillåten sockeltemperatur 200 °C / Kylvinge på katodsidan

<sup>2)</sup> Anod på toppen

## Produktdatablad

### Säkerhetsanvisningar

På grund av deras kraftiga ljusstyrka, UV-strålning och höga interna tryck (när de är heta) får HBO-lampor endast användas i slutna armaturer som är speciellt konstruerade för detta ändamål. Kvicksilver frigges om lampan går sönder. Speciella säkerhetsåtgärder måste vidtas. Ytterligare information finns tillgänglig på begäran eller kan hittas i broschyren som följde med lampan eller i bruksanvisningen.

### Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4050300772264	HBO 5000 W/MF	Hylsa 1	825 mm x 596 mm x 797 mm	391.88 dm <sup>3</sup>	11100.00 g
4050300772271	HBO 5000 W/MF	Transportförpacknin g 4	800 mm x 600 mm x 826 mm	396.48 dm <sup>3</sup>	24836.00 g
4050300772318	HBO 5000 W/MF	Transportförpacknin g 1	825 mm x 825 mm x 596 mm	405.65 dm <sup>3</sup>	11594.40 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

### Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.